



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ
OFICIUL FITOSANITAR SALAJ

Loc. Criseni, nr. 403

Telefon/Fax: 0260/620063; 0787604529

E – mail: ofsalaj@anf.ro

Buletin de avertizare

Nr 2 din 15.02.2021

(IN ATENȚIA PRODUCATORILOR DE LEGUME – SPATII PROTEJATE)

Pentru obtinerea culturilor de legume sanatoase in spatii protejate, libere de boli si daunatori sunt necesare in prealabil lucrari de dezinfectie a solului.

Pentru combaterea rezervei de agenti fitopatogeni, daunatorilor si buruienilor specifice recomandam sa se foloseasca unul din produse:

NEMASOL 510 – 700 l/ha pentru tomate si castraveti si 700 – 1200 l/ha pentru ardei si vinete.

Produsul se aplica la sol odata cu irigarea prin picurare cu 21 de zile inainte de plantarea rasadurilor. Temperatura in sol trebuie sa fie de minim 15°C in momentul aplicarii tratamentului

RAISAN 51 – 700 l/ha.

Produsul se aplica inainte de semanat sau plantat pentru combaterea agentilor patogeni *Fusarium* spp. (fuzarioza), *Phytophthora* spp (mana), *Verticillium* spp. (ofilirea vasculara); nematozilor (Meloydogine) si pentru combaterea buruienilor anuale si perene.

Produsul se aplica pe suprafata solului cu ajutorul sistemului de irigare/fertirigare, cand in sol se inregistreaza intre 10 – 25°C. Dupa aplicare solul se iriga usor pentru izolarea substantei in sol apoi se acopera cu o folie de plastic timp de 15-21 zile. Dupa eliminarea foliei, solul trebuie lucrat pentru a ajuta la eliminarea gazelor care au mai ramas in sol. Noua cultura se poate planta dupa 5-6 zile de la aerisire.

BASAMID GRANULE – 500 kg/ha pentru tomate.

Produsul se administreza pe sol cu incorporare inainte de plantare pentru combaterea agentilor patogeni *Phytophthora parasitica* (mana de sol), *Fusarium* spp. (fuzarioza), *Verticillium dahliae* (ofilirea vasculara); *Meloydogine* spp (nematozilor)

BASAMID GRANULE - 250 kg/ha pentru legume infiintate prin rasad pentru combaterea coropisnitei.

Intre tratament si semanat sau plantat se asigura un timp de pauza de 10-30 zile in functie de temperatura solului. Cu cat este mai scazuta (minim 6°C) cu atat timpul de asteptare este mai lung (peste 30 zile)

ATENȚIE

Pentru siguranța recomandăm să se facă testul Creson pentru verificarea ventilării corespunzătoare a solului. Testul Creson se face cu seminte de salată puse la germinat în mostre de sol tratat.

Pentru prevenirea reinfestării recomandăm legumicultorilor să nu folosească în spațiul dezinfectat unelte și utilaje care au fost folosite în spații nedezinfectate.

VELUM PRIME 400 SC – 625 ml/ha pentru tomate, vinete, ardei, castraveți, dovlecei, pepeni galbeni, pepeni verzi.

Produsul se aplică cu 1-3 zile înainte de plantarea rasadurilor pentru combaterea nematozilor (Meloydogine) și fainării (Leveillula taurica, Sphaerotheca fuliginea și Erysiphe sp.).

Produsul se aplică prin sistemul de irigare (prin picurare) după ce solul a fost udat în prealabil cu o cantitate minimă de 1-2 l apă/m².

Luati măsurile ce se impun pentru protecția mediului înconjurător.

Respectați cu strictete normele de lucru cu produsele de protecție a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protecție a albinelor și a animalelor.

Citiți și respectați instrucțiunile și informațiile înscrise pe eticheta produselor de protecție a plantelor.

Respectați prevederile legale privind depozitarea, manipularea și utilizarea ppp. Pentru o mai bună informare accesați Ghidul pentru utilizarea în siguranță a ppp în exploatarea agricolă la adresa [http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate – in - domeniul-fitosanitar.html](http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html))

Pentru agenții de daunare avertizați, se vor utiliza doar produse de protecție a plantelor (ppp) omologate de Comisia Națională de Omologare a Produselor de Protecție a Plantelor, care sunt înregistrate în baza de date **PEST – EXPERT**, care poate fi accesată la adresa : <http://www.madr.ro>, la secțiunea Fitosanitar – adresa web:<https://aloe.anfd.ro>, utilizator - guest ; parola – guest.

Conform Reg. (CE) Nr. 1107/2009 al Parlamentului European și al Consiliului din 21.X.2009 privind introducerea pe piață a produselor fitosanitare, fiecare utilizator de ppp trebuie să pastreze cel puțin 3 ani evidența contabilă a ppp depozitate și utilizate, precum și evidența efectuării fiecărui tratament prin completare într-un registru după modelul de mai jos:

Nume și prenume fermier/ societate comercială.....

Domiciliu fermier/sediul social al societății.....

(Comuna, județul)

Ferma (nume/număr,adresă).....

Registru
de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura și locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza culturii)	Tratamentul efectuat				Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului	Data începerii recoltării produsului agricol	Nr. și data documentului prin care s-a dat în consum populației
			Agentul de daunare: boli/daunatori/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologată/doza folosită	Suprafață (ha)			

Fermierul numerotează paginile registrului. Pe ultima pagină se menționează câte pagini conține registrul purtând semnătura (și stampila după caz) fermierului sau administratorului societății. Nerespectarea acestei cerințe este contravenție și se sancționează cu amendă cuprinsă între 8000 – 10000 lei (HG 1230/12.12.2012; art. 3 ; pct.1 (i)

Conform OM 352 din 10 februarie 2015 pentru aprobarea normelor privind ecocondiționalitatea în cadrul schemelor și măsurilor de sprijin pentru fermieri în România, toate aceste cerințe sunt cuprinse în SMR 10 și sunt obligatorii de respectat de către toți fermierii care beneficiază de subvenție APIA pe suprafață.

Intocmit – Hosu Aurelia

Sef birou,
Stana Marius