



MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE
AUTORITATEA NAȚIONALĂ FITOSANITARĂ

OFICIUL FITOSANITAR SALAJ

Loc. Criseni, nr. 403
E – mail: ofsalaj@anf.ro

Telefon/Fax: 0260/620063; 0787604529

BULETIN DE AVERTIZARE
Nr. 20 din 26.05.2021

De postat pe site

[Signature]

Condițiile climatice din ultimele zile au fost favorabile pentru apariția și dezvoltarea bolilor de natură micotică și bacteriană: monilioze, (*Monilinia* spp.), pătarea roșie a frunzelor de prun (*Polystigma rubrum*), bășicarea frunzelor de piersic, (*Taphrina deformans*), ciuruirea micotică și bacteriană a frunzelor (*Coryneum* b., *Xanthomonas* spp.), arsura bacteriană (*Pseudomonas* spp.) și a daunătorilor: insecte defoliatoare, afide, viermele prunelor - G1(*Laspeyresia funebrana*) care pot cauza pierderi importante **la speciile sâmburoase**.

Pentru prevenire și combatere la **specia prun** se vor efectua doua tratamente utilizând una din combinațiile de produse:

1. KARATE ZEON – 0,015% + ORIUS 25 EW - 0,75 – 1,0 l/ha + CAPTAN 80 WDG – 0,15%;
2. CORAGEN – 100 ml/ha + TOPSIN 70 WDG - 0,07%;
3. DELEGATE – 0,3 kg/ha + SIGNUM - 0,05% ;
4. LASER 240 SC – 0,6 l/ha + LUNA EXPERIENCE 400 SC – 0,5 l/ha ;
5. DECIS 25 WG – 0,03 %+ CHORUS 50 – 0,75 kg/ha;
6. FASTER 10 CE – 0,025% + FOLICUR SOLO 250 EW – 0,75 l/ha;
7. DELTAGRI – 0,25 – 0,3 l/ha + SCORE 250 EC – 0,02%.

Perioada optimă de tratament: 29.05.2021 – 02.06.2021.

Al doilea tratament se repeta la 8 – 9 zile după primul, dacă sunt temperaturi medii de 18 - 22°C sau au urmat imediat ploii care au spalat produsele. Dacă timpul este rece după primul tratament (dar fara ploii), intervalul dintre cele doua tratamente va fi mai aproape de 15 zile.

La speciile de piersic și cais se vor efectua doua tratamente fitosanitare pentru prevenirea și combaterea moniliozelor, bășicarea frunzelor de piersic, afidelor, insectelor defoliatoare, care pot cauza pierderi importante în livezile de piersic și cais, utilizând una din combinațiile de produse:

1. SCORE 250 EC - 0,02% + DELEGATE – 0,3 kg/ha ;
2. TOPSIN 70 WDG - 0,07% + CORAGEN – 175 ml/ha .

Perioada optimă de tratament: 29.05.2021 – 02.06.2021 ;

Al doilea tratament se repeta la 8 – 9 zile după primul.

In vederea asigurarii protectiei familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu ppp, se vor lua masurile ce se impun conform legislatiei in vigoare: Ordinul Comun nr. 45/1991 al MAA, privind unele masuri pentru protectia familiilor de albine impotriva intoxicatiilor cu pesticide, a legii nr. 383/2013 a apiculturii si nr. 127/1991 al ACA din Romania; 68/05.02.1992 Min. Mediului; 15b/3404/1991 al Dep. Pentru Admin. Locala si 1786/TB/1991 al Minist. Transporturilor, precum si a Protocolului de colaborare nr. 328432/31.05.2015, incheiat intre Agentia Nationala Fitosanitara si Asociatiei Crescatorilor de Albine din Romania, privind implementarea legislatiei, in vederea protectiei familiilor de albine, impotriva intoxicatiilor cu ppp.

Luati masurile ce se impun pentru protectia mediului inconjurator.

Respectati cu strictete normele de lucru cu produsele de protectie a plantelor, pe cele de securitate a muncii, de protectie a albinelor si a animalelor.

Cititi si respectati instructiunile si informatiile inscrise pe eticheta produselor de protectia plantelor.

Respectati normele cuprinse in Ghidul pentru utilizarea in siguranta a ppp in exploatatii agricole care poate fi accesat la adresa <http://www.madr.ro/norme-de-eco-conditionalitate-in-domeniul-fitosanitar.html>)

Pentru agentii de daunare avertizati, se vor utiliza doar produse de protectia plantelor (ppp) omologate de Comisia Nationala de Omologare a Produselor de Protectia Plantelor, care sunt inregistrate in baza de date **PEST – EXPERT**, care poate fi accesata la adresa : <http://www.madr.ro>, la sectiunea Fitosanitar – adresa web:<https://aloe.anfdf.ro>, utilizator - quest ; parola – guest.

Conform Reg. (CE) Nr. 1107/2009 al Parlamentului European si al Consiliului din 21.X.2009 privind introducerea pe piata a produselor fitosanitare, fiecare utilizator de ppp trebuie sa pastreze cel putin 3 ani evidenta contabila a ppp depozitate si utilizate, precum si evidenta efectuarii fiecarui tratament prin completare intr-un registru dupa modelul de mai jos:

Nume si prenume fermier/ societate comerciala.....

Domiciliu fermier/sediul social al societatii.....

(Comuna, judetul)

Ferma (nume/numar,adresa).....

Registru

de evidenta a tratamentelor cu produse de protectie a plantelor

Data efectuării tratamentului (ziua, luna, anul)	Cultura si locul unde este situat terenul	Timpul aplicării (fenofaza culturii)	Tratamentul efectuat					Numele, prenumele persoanei responsabile de efectuarea tratamentului	Data inceperii recoltării produsului agricol	Nr. si data documentului prin care s-a dat in consum populatiei
			Agentul de daunare: boli/daunatori/buruieni	Denumire ppp folosit	Doza omologata/doza folosita	Suprafata (ha)	Cantitati utilizate (kg.l)			

Fermierul numeroteaza paginile registrului. Pe ultima pagina se mentioneaza cate pagini contine registrul purtand semnatura (si stampila dupa caz) fermierului sau administratorului societatii. Nerespectarea acestei cerinte este contraventie si se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 8000 – 10000 lei, conform HG 1230/12.12.2012; art. 3 ; pct.1 (i)

Conform OM 352 din 10 februarie 2015 pentru aprobarea normelor privind ecoconditionalitatea in cadrul schemelor si masurilor de sprijin pentru fermieri in Romania, toate aceste cerinte sunt

cuprinse in SMR 10 si sunt obligatorii de respectat de catre toti fermierii care beneficiaza de subventie APIA pe suprafata.

Sef birou,
Stana Marius

Intocmit,
Hosu Aurelia